

מדינת ישראל

משרד הבריאות

לשכת הבריאות- מחוז מרכז
המחלקה לבריאות הסביבה

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
CENTRAL DISTRICT

دولة اسرائيل
وزارة الصحة
دائرة الصحة لواء المركز

מספר היתר: 351-21

היתר השקיה בקולחים לשנת 2021

בהתאם להוראות סעיף 65/א של פקודת בריאות העם ובהתבסס על כללי בריאות העם (טיהור מי שפכין המיועדים להשקיה) התשמ"א 1981, כפי שפורסמו בקובץ תקנות מס' 4263 מיום 27.08.81, ניתן בזה היתר להשתמש בקולחין: מט"ש איילון

בבעלות: איגוד ערים איילון

שם המבקש: איגוד ערים איילון - ויקי שרייר

כתובת: ת"ד 767 רמלה

דוא"ל: viki@ayalonb.co.il

פקס: 0732322922

נייד: 0522859362

טל: 0732322903

להשקיית הגידולים הבאים:

מס' חלקה	הגידול	שטח מאושר (דונם)	שיטת ההשקיה	תקופת השקיה	כמות קולחים מ"ק/ד/עונה	יעוד הגידול
	עצי ושיחי נוי ופרחים	2.5	טפטוף	כל השנה	200	גיבון

תוקפו של היתר זה יפקע בתאריך 31/12/2021, והוא מותנה בתנאים הבאים:

1. ההיתר ניתן למבקש על פי הפרטים שנרשמו בבקשה להיתר ואינו ניתן להעברה לאחר.
2. המבקש לא יספק קולחים למנצל אחר אלא לאחר קבלת אישור מראש של מהנדס המחוז של משרד הבריאות.
3. השטחים והגידולים המושקים יהיו אך ורק על פי הפרטים שבבקשה להיתר ושצוינו במפות שהוגשו ואושרו על ידי משרד הבריאות.
4. השטחים שאושרו להשקיה בקולחים יושקו במי קולחים בלבד. מערכת ההשקיה בקולחים תהיה מנותקת לחלוטין (ניתוק פיזי) מכל מערכת המספקת מים לשתיה. חיבור למערכת מים חליפית יתאפשר אך ורק במקרה חירום ולאחר אישור בכתב של משרד הבריאות ובפיקוח מפקח מטעמו.
5. האביזרים הגלויים הקשורים למערכת ההשקיה (לרבות צנרת, ברזים, שסתומים וכו') יצבעו בצבע סגול עמיד.
6. השטח המושקה בקולחים יסומן ע"י שלטים המזהירים עוברי אורח, עם הכיתוב: "זהירות! השטח מושקה בקולחים. השתיה אסורה", בגודל 40 X 30 ס"מ לפחות. השלטים יוצבו מעל לראשי מערכת, לאורך דרכים התוחמות והחוצות את החלקות הכלולות בהיתר, כמו כן יוצבו שלטי אזהרה בצמתי החלקות המושקות בקולחים.

מדינת ישראל

משרד הבריאות

לשכת הבריאות- מחוז מרכז

המחלקה לבריאות הסביבה

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
CENTRAL DISTRICT

دولة اسرائيل
وزارة الصحة
دائرة الصحة لواء المركز

7. במהלך עונת ההשקיה ילקחו, דגימות לבדיקת איכות הקולחים. הבדיקה תעשה במעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות ועל חשבון המשתמש.
8. ריכוז החמצן יהיה לפחות חצי מג"ל.


עפ"י העקרונות למתן היתרים להשקיה בקולחים (דו"ח ועדת הלפרין 1999) הקולחים יעמדו באיכות: קולחים באיכות גבוהה מאוד.
תנאים נוספים:

1. יש להקפיד על שילוט לפי הנחיותינו.
2. יש לצבוע מפרטים בסגול לפי הנחיותינו.
3. היתר זה הינו אישי וספציפי בהתאם למפורט בו. כל שינוי עתידי מחייב קבלת אישור בכתב מהמנהל.

אי מילוי אחר התנאים הנ"ל יגרום לביטול ההיתר במהלך עונת ההשקיה.

תאריך הוצאת ההיתר: 12/10/2021

בכבוד רב


אתי בורלא

מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה במחוז

העתקים:

מחלקת אסדרה, נציבות המים משרד התשתיות.
מר דוד ויינברג, מהנדס ארצי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות, ירושלים. (דוא"ל)
גב' ליליה בורוכוב, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, לשכת הבריאות פ"ת. (דוא"ל)
גב' אורנה דורות, מרכזת תחום השקיה בקולחים ומז"חים במגזר החקלאי, כאן.
מר עפרי הררי, פקח איכות מים רט"ג מטעם משרד הבריאות, כאן. (דוא"ל)

