

סעיף	תיאור	מחיר יחידה ע"פ כתב כמויות (למכרז(ש"ח)	בקשת מציע לעדכון מחיר יחידה(ש"ח)	מחיר יחידה מאושר (ש"ח)
03.99.0001	מכסה לחריץ להכנסת השער מחומר מרוכב מ2 חלקים X22020 לפי תכנית סטנדרט א 5-6.	800	1,200.00	אין שינוי במחיר היחידה
03.99.0002	מכסה לחריץ להכנסת השער מחומר מרוכב מ2 חלקים X16020 לפי תכנית סטנדרט א 5-6	700	1,200.00	אין שינוי במחיר היחידה
03.99.0003	מכסה מחומר מרוכב מ 2 חלקים, X140190 לפי תכנית סטנדרט א 5-6	1500	4,500.00	4,000.00
03.99.0004	מכסה מחומר מרוכב מ 2 חלקים, X120120 לפי תכנית סטנדרט א 5-6	1200	4,000.00	2,000.00
03.99.0009	אוגן על צינור פלדה קוטר "40, בריתוך, לרבות ברגים, אטמים ודסקיות	1500	5,000.00	5,000.00
03.99.0010	מצמד (דרסר) צינורות מאוגן בקוטר "40	5000	30,000.00	24,000.00
03.99.0012	אוגן על צינור פלדה קוטר "64, בריתוך, לרבות ברגים ואטמים ודסקיות	4500	6,000.00	6,000.00
03.99.0013	אוגן עיוור קוטר "64 בריתוך, לרבות ברגים ואטמים ודסקיות	6000	10,000.00	10,000.00
04.57.023	אוגנים			
04.57.023.0064	אוגן על צינור פלדה קוטר "16 (400 מ"מ), בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	1100	1,300.00	אין שינוי במחיר היחידה
04.99	חריגים			
04.99.0001	מכסה מחומרים מרוכבים משני חלקים X130170 בעובי "1\2 עם ציר לפי תוכנית סטנדרט A-518.	1400	3,500.00	3,500.00
04.99.0002	מכסים מחומרים מרוכבים משני חלקים במידות X245270 לפי תוכנית סטנדרט א-5-6 .	1600	6,000.00	6,000.00
04.99.0003	מכסים מחומרים מרוכבים משני חלקים במידות X250270 לפי תוכנית סטנדרט א-5-6 .	1800	6,000.00	6,000.00
04.99.0004	אספקה והתקנה של מגוף טריז "36 עם מפעיל חשמלי מאוגן מיצקת מעבר חלק עם ציפוי פנימי וחיצוני פנולי. הטרז ממגופר EPDM ואום נעילת ציר עליון, לרבות גלגל ידני, בעל אטימה דו כיוונית.	121500	150,000.00	140,000.00
04.99.0010	קשת פלדה 90 מעלות לצינור "36 בעובי דופן "¼ מותקן גלוי וצבוע לפי מפרט צביעה בהתאם לסעיף 11.08.4.	3780	13,000.00	7,500.00
04.99.0011	קשת פלדה 45 מעלות לצינור "36 בעובי דופן "¼ מותקן גלוי וצבוע לפי מפרט צביעה בהתאם לסעיף 11.08.4.	3780	12,000.00	7,500.00
04.99.0012	דמעבר במידות "36/"36 מותקן גלוי וצבוע לפי מפרט צביעה בהתאם לסעיף 11.08.4.	3780	13,000.00	8,000.00
04.99.0013	דמעבר - "36/"16 - מותקן גלוי וצבוע לפי מפרט צביעה בהתאם לסעיף 11.08.4	3780	10,000.00	8,000.00
04.99.0014	דמעבר - במידות "36/"24 מותקן גלוי וצבוע לפי מפרט צביעה בהתאם לסעיף 11.08.4	3780	8,700.00	8,000.00
04.99.0019	מחבר קראוס קוטר "36	25380	28,000.00	אין שינוי במחיר היחידה
04.99.0020	קשת פלדה 90 מעלות לצינור "24 בעובי דופן "¼ מותקן גלוי וצבוע לפי מפרט צביעה בהתאם לסעיף	1218	7,300.00	4,000.00

			11.08.4.	
8,000.00	10,000.00	3780	מעבר במידות 16" \ 36" מותקן גלוי וצבוע לפי מפרט צביעה בהתאם לסעיף 11.08.4	04.99.0023
2,000.00	3,700.00	1288	קשת פלדה 90 מעלות לצינור 16" בעובי דופן ¼" מותקן גלוי וצבוע לפי מפרט צביעה בהתאם לסעיף 11.08.4	04.99.0025
25,000.00	38,900.00	18900	מגוף טריז 16" עם מפעיל חשמלי מאוגן מיצקת מעבר חלק עם ציפוי פנימי וחיצוני פנולי. הטרז ממגופר EPDM ואום נעילת ציר עליון, לרבות גלגל ידני, בעל אטימה דו כיוונית.	04.99.0040
2,000.00	2,800.00	1288	קשת פלדה 15 מעלות לצינור 16" בעובי דופן ¼" מותקן גלוי וצבוע לפי מפרט צביעה בהתאם לסעיף 11.08.4	04.99.0046
8,000.00	11,500.00	1500	קשת לצינור HDPE מ"מ 630	04.99.0056
			קו 1 קטע צינור סניקה מבריכת וויסות 1.1-1.5	05.99.001
9,500.00	9,500.00	1650	אוגן עיוור קוטר 40" בריתוך, לרבות ברגים ואטמים	05.99.001.0002
10,000.00	22,000.00	5000	קשת פלדה 90 מעלות לריתוך, קוטר 40" בעובי דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט פוליאטילן (טריו) חיזונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מט"מ לרבות חיתוכים, התקנות והתאמות.	05.99.001.0003
7,000.00	15,000.00	5000	מעבר קוטר חרושתי אקסצנטרי מפלדה במידות "X4036"	05.99.001.0005
12,000.00	15,000.00	5000	מעבר 40"-40"/40" - עם ציפוי מלט אלומינה פנים ועטיפת טריו חיצוני.	05.99.001.0006
4,000.00	5,000.00	1130	אוגן בקוטר 36" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	05.99.001.0008
5,000.00	7,000.00	1500	אוגן קוטר 40" בריתוך, לרבות ברגים ואטמים	05.99.001.0010
			קו 2 קטע עודפים מתא מגוף לבריכת וויסות 1.2.2-1.2	05.99.002
5,000.00	7,000.00	1500	אוגן בקוטר 40" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	05.99.002.0002
10,000.00	22,000.00	5000	קשת פלדה 15 מעלות לריתוך, קוטר 40" בעובי דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט פוליאטילן (טריו) חיזונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מט"מ לרבות חיתוכים, התקנות והתאמות.	05.99.002.0003
			קו 3 קטע קו סניקה ממודיעין +בריכת חרום -2.1-2.6	05.99.003
110,000.00	130,000.00	70000	אספקה והתקנה של מגוף טריז 30" מאוגן מיצקת מעבר חלק עם ציפוי פנימי וחיצוני פנולי. הטרז ממגופר EPDM ואום נעילת ציר עליון, לרבות גלגל ידני, בעל אטימה דו כיוונית.	05.99.003.0002
3,000.00	3,000.00	1030	אוגן בקוטר 30" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	05.99.003.0005
7,000.00	21,000.00	5000	מעבר קוטר חרושתי אקסצנטרי מפלדה במידות 30"/40"	05.99.003.0006
10,000.00	22,000.00	5000	קשת פלדה 90 מעלות לריתוך, קוטר 40" בעובי	05.99.003.0007

			דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט פוליאטילן (טריו) חיצונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מט"מ לרבות חיתוכים, התקנות והתאמות.	
12,000.00	24,000.00	5000	דמבר 40"-40"/40" - עם ציפוי מלט אלומינה פנים ועטיפת טריו חיצוני.	05.99.003.0008
			קו 4 קטע קו סניקה ממודיעין 2.2-2.1	05.99.004
5,000.00	5,000.00	1500	אוגן בקוטר 40" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	05.99.004.0002
9,500.00	9,500.00	1650	אוגן עיוור בקוטר 40" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	05.99.004.0004
			קו 5 קטע קו חירום ממבנה מגורים גסים לבריכת חירום 3.1-3.3	05.99.005
5,000.00	5,000.00	1500	אוגן בקוטר 40" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	05.99.005.0002
			קו 7 קטע קו סניקה מת"ש מבריכת וויסות 4.1-4.6	05.99.006
7,500.00	7,500.00	3780	קשת פלדה 30 מעלות לריתוך, קוטר 36" בעובי דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט פוליאטילן (טריו) חיצונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מט"מ לרבות חיתוכים, התקנות והתאמות.	05.99.006.0002
7,500.00	12,000.00	3780	קשת פלדה 45 מעלות לריתוך, קוטר 36" בעובי דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט פוליאטילן (טריו) חיצונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מט"מ לרבות חיתוכים, התקנות והתאמות	05.99.006.0005
			קו 8 קטע קו חיבור קו סניקה מרמלה לוד לחדר מגורים 5.1-5.4	05.99.007
5,000.00	5,000.00	1500	אוגן בקוטר 40" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	05.99.007.0002
10,000.00	22,000.00	5000	קשת פלדה 45 מעלות לריתוך, קוטר 40" בעובי דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט פוליאטילן (טריו) חיצונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מט"מ לרבות חיתוכים, התקנות והתאמות.	05.99.007.0003
10,000.00	22,000.00	5000	קשת פלדה 90 מעלות לריתוך, קוטר 40" בעובי דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט פוליאטילן (טריו) חיצונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מט"מ לרבות חיתוכים, התקנות והתאמות.	05.99.007.0005
12,000.00	21,000.00	5000	דמבר 40"-40"/40" - עם ציפוי מלט אלומינה פנים ועטיפת טריו חיצוני.	05.99.007.0007
			קו 9 קטע קו רמלה ישן אל חדר מגורים החדש 6.1-6.4	05.99.008
9,500.00	9,500.00	1650	אוגן עיוור בקוטר 40" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	05.99.008.0001
5,000.00	5,000.00	1500	אוגן בקוטר 40" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	05.99.008.0002

2,300.00	2,300.00	930	אוגן עיוור בקוטר 26" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	05.99.008.0003
7,000.00	8,200.00	5000	מעבר קוטר חרושתי אקסצנטרי מפלדה במידות 40"26"	05.99.008.0004
10,000.00	22,000.00	5000	קשת פלדה 30 מעלות לריתוך, קוטר 40" בעובי דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט פוליאטילן (טריו) חיצונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מט"מ לרבות חיתוכים, התקנות והתאמות.	05.99.008.0005
2,500.00	22,000.00	1500	תוספת לחיבור לקו קיים בחיוץ בקוטר 36" לפי תכ' סט' 1-4-4	05.99.008.0006
10,000.00	22,000.00	5000	קשת פלדה 90 מעלות לריתוך, קוטר 40" בעובי דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט פוליאטילן (טריו) חיצונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מט"מ לרבות חיתוכים, התקנות והתאמות.	05.99.008.0009
			קו 10 חיבור קו חבל מודיעין לקו רמלוד חדש - 7.1-7.3	05.99.009
8,000.00	12,000.00	3780	עם ציפוי מלט אלומינה - "36/16"/36" - מעבר T ועטיפת טריו חיצוני פנים.	05.99.009.0002
			קו 11 קטע קו רמלהלוד 8.1-8.5	05.99.010
5,000.00	5,000.00	1500	אוגן בקוטר 40" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	05.99.010.0002
10,000.00	22,000.00	5000	קשת פלדה 45 מעלות לריתוך, קוטר 40" בעובי דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט פוליאטילן (טריו) חיצונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מט"מ לרבות חיתוכים, התקנות והתאמות.	05.99.010.0005
7,000.00	8,200.00	5000	מעבר קוטר חרושתי אקסצנטרי מפלדה במידות "X4026"	05.99.010.0006
10,000.00	22,000.00	5000	קשת פלדה 90 מעלות לריתוך, קוטר 40" בעובי דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט פוליאטילן (טריו) חיצונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מט"מ לרבות חיתוכים, התקנות והתאמות.	05.99.010.0011
			שוחת כניסה למבנה מגורים מבנה 135	12
5,000.00	5,000.00	1500	אוגן בקוטר 40" בריתוך, לרבות ברגים אטמים ודסקיות	12.99.0003
12,000.00	24,000.00	5000	Tמעבר- "40/40"/40" - עם ציפוי מלט אלומינה פנים ועטיפת טריו חיצוני.	12.99.0004