

לכבוד :

משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מספר 02/2025

לתפעול ותחזוקה של מט"ש איילון ועבודות נוספות – הודעה מספר 5

- א. להלן שאלות, מענה לשאלות ופירוט שינויים במסמכי המכרז.
 - ב. כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים בהודעה זו, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
 - ג. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל ע"י המשתתפים.
1. **שאלה :** "לאור העדכונים האחרונים שפורסמו, נבקש לדעת האם יצאה חוברת מכרז חדשה? במידה וכן, נשמח אם תוכלו לשלוח לנו אותה במייל"
 - תשובה :** אין חוברת חדשה, השינויים מופיעים בהודעות השונות, כולל, בין השאר, הודעה זו.
 2. **שאלה :** "בהתייחס לטבלת מדדי האיכות, סעיף 1 – "ניסיון המציע":
לצורך יישום סעיף זה, נבקש לשנות ע"פ הנוסח הבא:
ניקוד האיכות כמפורט יהיה על בסיס ספיקת התכן המצטברת לשנת 2024 למט"שים לעיל"
תשובה : הבקשה נדחת.
 3. **שאלה :** "בהתייחס לטבלת מדדי האיכות, סעיף 4 – "מנהל המט"ש – אופן העסקה":
לצורך יישום סעיף זה, נבקש להבהיר כי, מנהלים בכירים מעדיפים וכך גם מקובל כי יועסקו במסגרת התקשרות באמצעות חשבונית ולא בתלוש שכר.
בהתאם לכך, נבקשם לאשר כי מנהל מט"ש אשר פועל מול חוזה אישי ונמצא ביחסי עובד מעביד וכפוף להנחיות, פיקוח וסדרי עבודת הפירמה בחשבונית, שווה או זהה להעסקה מול תלוש משכורת."
תשובה : אושר עדכון מדד האיכות. מנהל מט"ש שאינו שכיר של המציע יחשב לצורך ניקוד האיכות כשכיר אם אופן העסקתו על ידי המציע הינו בדומה להעסקת עובד שכיר- קרי- הוא כפוף להנחיות המציע, פיקוח של המציע וקביעת סדרי עבודה על ידי המציע.
במקרה כאמור על המציע לצרף תצהיר של מנהל המט"ש המוצע ושל מנכ"ל המציע בנוסח **נספח 1** המצ"ב להודעה זו מאומתים על ידי עו"ד
 - בסוף סעיף 26 לחוזה שבמסגרת המכרז תתווסף ההוראה הבאה: "הקבלן מתחייב שמנהל המט"ש מטעמו שהוצע במסגרת הצעתו למכרז, בין אם הוא שכיר ובין אם הוא מועסק אצלו באמצעות חשבונית יתן את השירותים של מנהל מט"ש בעצמו באופן מלא ויועסק על ידי המציע רק במט"ש איילון."
 4. **שאלה :** "נבקש לקבל את טופס 5א, תצהיר נתונים לעניין תנאי סף וניקוד איכות, המעודכן"
תשובה : רצ"ב **כנספח 2** להודעה זו נוסח מעודכן של טופס 5א.
 5. **שאלה :** " סעיף 2.3.1 דרישות ניסיון למנהל המט"ש – בקשה להבהרה ולעדכון תנאי סף. בסעיף 2.3.1 למסמכי המכרז נקבע כי מנהל המט"ש נדרש לניסיון של "לפחות 6 שנים ברצף במהלך השנים 2018–2025" בניהול מט"ש העונה על מסי קריטריונים טכנולוגיים מצטברים וספציפיים, ובכלל זה: ספיקת העולה על 20,000 מ"ק/יום, טיפול שלישוני, עיכול אנאירובי, ועוד.

לגישתנו, השילוב בין קריטריונים טכנולוגיים קשיחים יחד עם חלון זמן מצומצם ומוגדר מראש (2018–2025), יוצר חסם כניסה גבוה ובלתי מידתי, אשר אינו מתחייב מהותית מאופי השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.

בפועל, מאגר המועמדים הפוטנציאליים בשוק הישראלי העומדים בכל הדרישות האמורות במצטבר – הן מבחינת משך הניסיון, הן מבחינת חלון הזמן, והן מבחינת הקריטריונים הטכנולוגיים – מצומצם ביותר. נוסח תנאי הסף במתכונתו הנוכחית עלול להוביל לפסילה של מועמדים מקצועיים, מנוסים וראויים, ובכללם:

- מנהלי מט"שים בעלי ניסיון מצטבר של 5 שנים ומעלה בניהול מתקנים רלוונטיים, אשר נצבר בחלון זמן שונה מזה שנקבע;
- מנהלי מט"שים אשר לאחר מספר שנות ניהול קודמו לתפקידי ניהול אזורי/מרחבי של מספר מתקני טיהור, ואשר בפועל מחזיקים בניסיון ניהולי והנדסי רחב ומעמיק אף יותר.

לאור האמור, ולשם שמירה על עקרונות הסבירות, המידתיות והרחבת התחרות, מתבקש המזמין:

לתקן את תנאי הסף, כמפורט להלן:

מנהל המט"ש: בעל ניסיון של לפחות 6 שנים רצופות, במהלך השנים 2012–2025 בניהול תפעול וחזוקה של מט"ש, או לחלופין ריכוז תפעול וחזוקה של מספר מט"שים

הניסיון הניהולי יכלול ניהול של לפחות מט"ש אחד אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל, הפועל בשיטת בוצה משופעלת, וכולל: טיפול שלישוני הכולל הרחקת נוטריונטים, סינון, חיטוי, וכן עיכול אנאירובי של בוצה במעכלים.

מתוך תקופת הניסיון הנדרשת, לפחות בשנת ההפעלה הקלנדרית האחרונה שבה צבר המועמד ניסיון כאמור, המט"ש אשר עמד בכלל הקריטריונים הטכניים המפורטים לעיל, פעל בספיקה גדולה מ- 20,000 מ"ק ליום בממוצע לאותה השנה.

נבקש להדגיש כי תיקונים/הבהרות כאמור אינם פוגעים ברמת המקצועיות הנדרשת ממנהל המט"ש, אלא מאפשרים גמישות סבירה בניסוח תנאי הסף, באופן התואם את המציאות המקצועית בענף ומרחיב את מעגל המציעים הפוטנציאליים במכרז.

תשובה: הבקשה מאושרת חלקית. נוסח סעיף 2.3.1 מוחלף בנוסח הבא: –

2.3.1" מנהל המט"ש: בעל ניסיון של לפחות 6 שנים ברצף במהלך השנים 2012 עד 2025 בניהול תפעול ותחזוקה של מט"ש או מספר מט"שים אינטנסיביים המטפלים בשפכים עירוניים בישראל בשיטת טיפול של בוצה משופעלת הכוללים טיפול שלישוני שכולל הרחקת נוטריונטים, סינון וחיטוי ועיכול אנאירובי של בוצה במעכלים. מתוך התקופה הנ"ל לפחות בשנת ההפעלה הקלנדרית האחרונה בה צבר המועמד לתפקיד מנהל המט"ש ניסיון כאמור לפחות מתקן אחד היה בספיקה גדולה מ-20 אלמק"י בממוצע לאותה השנה.

6. **שאלה:** "סעיף 11.4 אמת מידה 5 בהתאמה לשינוי הנ"ל, יש לעדכן את הניקוד שניתן למנהל המט"ש המוצע, כך שהניקוד יינתן בגין שנות הניסיון של מנהל המט"ש גם כמנהל מספר מט"שים, ובתנאי שבין מט"שים אלה נכלל לפחות מט"ש אחד העונה על דרישת הניקוד (מט"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים

עירוניים בישראל בשיטת טיפול של בוצה משופעלת כולל טיפול שלישוני שכולל הרחקת נוטריאנטים, סינון וחיטוי ועיכול אנאירובי של בוצה במעכלים) "

תשובה: אמת מידה 5 מעודכנת בזה. ראו פירוט אמת המידה המעודכנת בהמשך.

7. **שאלה:** "הדרישה בתנאי סף 2.3 בסעיף 2.3.2 למהנדס חשמל בעל ניסיון בניהול ותחזוקה של מט"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל בשיטת טיפול של בוצה משופעלת הכולל טיפול שלישוני שכולל הרחקת נוטריאנטים, סינון וחיטוי ועיכול אנאירובי של בוצה במעכלים – היא כל כך ספציפית וחריגה ש לא ניתן אלא להסיק שהיא מכוונת שוב כדי להבטיח התאמת המציע הנוכחי בלבד ו/או צמצום התחרות באופן בלתי סביר. "

תשובה: לגבי מהנדס החשמל – הן בתנאי הסף והן בתנאי האיכות יושמטו המילים "הכולל עיכול אנאירובי". בהתאם, הוראת תנאי הסף בסעיף 2.3.3 מוחלפת בהוראה הבאה:

2.3.3 מהנדס חשמל: מהנדס רשום בתחום החשמל, בעל ניסיון של לפחות 5 שנים במהלך השנים 2018 עד 2025 בתפעול ותחזוקה של מערכות חשמל במט"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל והכולל מערכות מתח גבוה, גנרציה ובקרה

אמות מידה מספר 8 ומספר 9 מעודכנות בזה. ראו פירוט אמות המידה המעודכנות בוזמשן.

8. **שאלה:** "הדרישה בסעיף 11.4 (1) למסמכי המכרז לפיה יינתן ניקוד מירבי של 7 נקודות למציע המפעיל מט"ש שספיקתו עולה על 60,000 מק"י גם היא מכוונת שהרי רק מציע אחד והוא המפעיל הנוכחי הינו בעל ניסיון שכזה ובכך ומעניקה לו יתרון בלתי הוגן בהיבט ניקוד האיכות שכן התנאי מביא להעדפה לא ראויה והפליה לרעה של שאר המציעים במכרז ביחס למפעיל הקיים העולה לכדי פגיעה אנושה בתחרות."

תשובה: אין שינוי בתנאים. אגב, מדובר בהפרש של 1 נק' עבור כל 10,000 מק"י.

9. **שאלה:** "בקשה לדחיית מועד הגשה: נבקש מועדת המכרזים הנכבדה לדחות מועד הגשה מ 12.02 ל- 26.02 הבקשה נועדה לאפשר היערכות מיטבית לצורך הגשה מקצועית, מלאה ותחרותית, בהתאם לכל דרישות המכרז, לרבות היבטים טכניים, מסחריים ותפעוליים, ובשים לב למענה לשאלות ההבהרה ואישור באורגני החברה"

תשובה: מועדים חדשים למכרז – מפורסמים להלן במסמך זה.

10. **שאלה:** "עמוד 6 סעיף 6.3 בחוברת המכרז "עבור תפעול ותחזוקה של המט"ש בהתאם להוראות המכרז, יקבל הקבלן מן האגוד תשלום בהתאם לכמויות השפכים המטוהרים..."

התמורה תחושב באופן הבא:

סכום קבוע חודשי בסך של 600 אש"ח לכל חודש, לא כולל מע"מ.

התמורה המוצעת במכרז לא יכולה להישאר קבועה ללא קשר לכמות השפכים והבוצה המטופלים היות ועיקר הוצאות התפעול של המט"ש הינן משתנות בהתאם לכמויות.

הותרת התמורה כסכום קבוע שאינו מתעדכן לפי הכמויות בפועל תיצור אי-הלימה מובנית בין העלויות לתמורה, ותוביל להפסד כלכלי ודאי לקבלן לאורך זמן, באופן הפוגע ביכולת לקיים את ההתקשרות בצורה תקינה.

אנו מבקשים לקבוע מודל תמורה הכולל רכיב קבוע ורכיב משתנה, כך ששליש מהתמורה (200 אש"ח) יהיה סכום קבוע (צמוד למדד) ושני שליש מהתמורה (400 אש"ח) יהיה צמוד לכמות השפכים והבוצה בפועל, או לחלופין לקבוע תעריף בסיס עד היקף מינימלי מוגדר ומנגנון תוספת תמחור לכל חריגה מההיקף הבסיסי.

על עורך המכרז מוטלת חובה לקבוע את תנאי המכרז באופן סביר ומידתי, בשים לב לאופיו ולמהותו של המכרז. קביעת תנאים העלולים שלא לאפשר כדאיות כלכלית מינימלית או שאינם משקפים במידה מספקת את עלויות הביצוע הריאליות, עשויה להיחשב כחריגה ממתחם הסבירות המנהלי.

תשובה : הבקשה נדחית.

11. **שאלה .** "סעיף 7.1 חוברת חמכרז יש לצרף ערבות בנקאית מקורית, בלתי מותנית ואוטונומית, של בנק ישראלי בנוסח המצורף כנספח 2 למכרז.

נבקש את אישורכם לאפשר העמדת ערבות בלתי מותנית, אוטונומית גם מגופים אחרים אשר מאושרים על ידי החשב הכללי, בהתאם לרשימה המצ"ב כנספח א'.

כידוע לכם, הוראת תכ"ס 7.3.3.1 של החשב הכללי מפרטת את רשימת חברות הביטוח (סעיף 3) ונותני האשראי (סעיף 4) המוסמכים להנפיק ערבויות לטובת מכרזי המדינה והתקשרויות עם גופים ציבוריים. גורמים אלו מוכרים על ידי המדינה כמי שמספקים רמת ביטחון שקולה לערבות בנקאית.

בהתאם לסעיף 2.1.2 להוראת התכ"ס, ועדת המכרזים רשאית לדרוש ערבות שאינה מונפקת על ידי אחד מהמנפיקים המורשים **רק בכפוף לאישור מראש ובכתב של סגן בכיר לחשב הכללי - מנהל חטיבת מימון ואשראי**.

מכאן, ברירת המחדל היא שניתן להעמיד ערבות מכל גורם מורשה אלא אם נקבע במפורש אחרת באישור סגן בכיר לחשב הכללי. "

תשובה : הטענה לעיל נדחית ביחס לאיגוד ערים איילון. עם זאת, הוחלט לאשר הגשת ערבות להצעה גם מגופים אחרים אשר מאושרים על ידי החשב הכללי בהתאם לתנאים וההוראות המצ"ב **כנספח 3** להודעה זו וזאת בכפוף לכך **שמדובר בגופים בארץ**.

בהתאם נוסח הערבות להצעה מוחלף בזה בנוסח הערבות המצ"ב **כנספח 4** וזאת ביחס לגופים שאינם בנקאיים. כאשר מנפיק הערבות הוא בנק ניתן לעשות שימוש בנוסח המצ"ב **כנספח 4** או בנוסח הערבות שצורף להודעה מספר 3.

12. **שאלה :** "הודעה מס' 3 - סעיפים 5 ו-7 בטבלה הנזכרת בסעיף 11.4 (טבלת ניקוד) - מכיוון שמט"ש איילון כבר כיום מבוסס על תהליך של בוצה מקובעת ולאור העובדה שהמתקן כבר הגיע בחודשים האחרונים לקיבולת מקסימלית (המט"ש מקבל 80,000 קוב ליממה) ולכן הוא צפוי להמשיך לעבוד

בתהליך של בוצה מקובעת גם בשנים הקרובות – יש יתרון מובהק לגורם מפעיל שהוא בעל ניסיון בעבודה בתהליך של בוצה מקובעת. בהתאם לכך נבקשכם להוסיף במסגרת הפרמטרים הנבחרים של ניסיון מנהל המט"ש או מהנדס תהליך, ניקוד נוסף של 3 נקודות ביחס לניסיון עבודה של אותו גורם בתהליך של בוצה מקובעת. "

תשובה : הבקשה נדחתה.

13. **שאלה :** "הודעה מס' 3 – סעיף 115 - על פי סעיף 115 להודעה מס' 3 – טופס עדכני של טופס מס' 5א' יפורסם בהמשך. טופס זה לא פורסם עד למועד זה באתר האיגוד ולכן לא ניתן לשאול לגביו שאלות הבהרה. נבקש לפרסם את הטופס המעודכן בדחיפות ולאפשר למציעים לשאול שאלות הבהרה בגינו במידה ויהיו כאלה."

תשובה : טופס 5 א' עדכני בהתאם לשינויים שחלו לרבות כמפורט בהודעה זו - רצ"ב כנספת 2 להודעה זו. יש לעשות שימוש בטופס 5א העדכני.

14. **שאלה :** "הודעה מס' 3 למסמכי המכרז- על פי הודעה מס' 3 יש להגיש את שאלות ההבהרה עד ליום 29.1.26 ומועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום 12.2.2026. בין המועד להגשת שאלות ההבהרה ולמועד הגשת המכרז ישנם 14 ימים. נבקש לקבל את התשובות לשאלות ההבהרה לא יאוחר מ- 7 ימי עבודה לפני מועד חגשת חחצעות למכרז, גם לאור העובדה שלא פורסמו מסמכים מהותיים של המכרז (ראה שאלה קודמת) על מנת לאפשר למציעים לעבור על התשובות לשאלות הבהרה שניתנו, ללמוד אותן, ולהגיש את ההצעה המיטבית בזמן סביר."

תשובה : לו"ז חדש מפורסם להלן בהודעה זו.

ד. מועדים עדכניים כולל מועד למפגש מציעים נוסף

על המשתתפים במכרז לעקוב אחר עדכונים שיפורסמו בדף המכרז באתר האיגוד בכתובת <https://ayalonb.co.il>. על המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים. לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות פרסום שהועלה לאתר האיגוד טרם המועד להגשת הצעות למכרז. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 18.2.2026 שעה 12:00 באמצעות דוא"ל : adir@honigeng.com עם העתק igud@ayalonb.co.il.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא עד ליום 1.3.26 בשעה 12:00.

מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום 11.2.2026 שעה 12:00 במשרדי האיגוד שבאזור התעשייה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל. ההשתתפות במפגש המציעים שנקבע לעיל הינה חובה למי שלא השתתף במפגש שהתקיים ביום 8.12.25 או במפגש המציעים שהתקיים ביום 19.1.26 ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע אשר לא השתתף במפגש המציעים שהתקיים ביום 8.12.25 או במפגש המציעים שהתקיים ביום 19.1.26 או במפגש המציעים שיתקיים ביום 11.2.26 לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו. מובהר בזה שהחובה היא להשתתף רק באחד מ-3 המפגשים לעיל.

באחריותו של משתתף במכרז, שלא השתתף במפגש הקבלנים שהתקיים ביום 8.12.25 או ביום 19.1.26 למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון) במפגש הקבלנים הנוסף.

עדכונים בדבר המכרז יפורסמו באתר האיגוד בכתובת www.ayalonb.co.il וישלחו בדוא"ל למשתתפים בסיורי הקבלנים אשר מסרו פרטיהם כאמור.

תוקף הערבות להצעה נותר עד ליום 15.6.26. המזמין רשאי לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך 4 חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות.
ההצעה תהיה בתוקף עד ליום 15.6.26. תוקף ההצעה יוארך למשך 4 חודשים נוספים על פי דרישת האיגוד. ככל שדרש האיגוד הארכת תוקף ההצעה יוארך תוקף הערבות להצעה למשך 4 חודשים נוספים כאמור.

ה. להלן ריכוז תנאי הסף וניקוד איכות בנוסחם המעודכן:

להלן תנאי הסף בנוסחם המעודכן:

2. תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז מציע העומד, במועד הגשת הצעות, בכל התנאים המצטברים, המפורטים להלן:

2.1 המציע הוא חברה רשומה בישראל

2.2 למציע ניסיון לפחות לפי אחת משתי החלופות הבאות:

(א) חמציע חינו בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע משך 3 שנים רצופות במהלך השנים 2020 עד 2025 עבודות תפעול ותחזוקה בישראל של מכון טיהור שפכים אחד (לפחות) העונה על כל הדרישות הבאות:

(1) המטי"ש הינו אינטנסיבי הפועל בשיטת בוצה משופעלת ומטפל בשפכים עירוניים

(2) המטי"ש כולל עיכול אנאירובי של בוצה במעכלים

(3) המטי"ש כולל טיפול שלישוני הכולל הרחקת נוטריאנטים, סינון וחיטוי.

(4) הספיקה היומית הממוצעת בפועל של המטי"ש היתה לפחות 50,000 מק"י בשנה הקלנדרית האחרונה שהמציע תפעל ותחזק את המטי"ש.

(ב) המציע הינו בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע משך 3 שנים רצופות במהלך השנים 2020 עד 2025 עבודות תפעול ותחזוקה בישראל של לפחות 3 מכוני טיהור שפכים העונים על כל הדרישות הבאות:

(1) כל שלושת המטי"שים הינם אינטנסיביים והפועלים בשיטת בוצה משופעלת ומטפלים בשפכים עירוניים בישראל

(2) כל שלושת המטי"שים כוללים טיפול שלישוני שכולל הרחקת נוטריאנטים, סינון וחיטוי.

(3) ספיקת התכן היומית המצטברת של כל שלושת המטי"שים היתה של לפחות 60,000 מק"י בשנה הקלנדרית האחרונה שהמציע תפעל ותחזק אותם.

(4) לפחות אחד משלושת המטי"שים שלעיל היה בספיקת תכן של 30,000 מק"י לפחות וכולל עיכול אנאירובי של בוצה במעכלים ושני המטי"שים האחרים שלעיל היו בספיקת תכן של לפחות 10,000 מק"י כ"א בשנה הקלנדרית האחרונה שהמציע תפעל ותחזק אותם.

המונח קבלן ראשי לעניין סעיף 2.2 משמעו: קבלן שהיה או שהוא צד בחוזה לביצוע תפעול ותחזוקה של המטי"ש.

2.3 המציע הציג בהצעתו כוח אדם מיומן לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, בהתאם לפירוט שלהלן:

2.3.1 מנהל המטי"ש : בעל ניסיון של לפחות 6 שנים ברצף במהלך השנים 2012 עד 2025 בניהול תפעול ותחזוקה של מטי"ש או מספר מטי"שים אינטנסיביים המטפלים בשפכים עירוניים בישראל בשיטת טיפול של בוצה משופעלת הכוללים טיפול שלישוני שכולל הרחקת נוטריאנטים, סינון וחיטוי ועיכול אנאירובי של בוצה במעכלים. מתוך התקופה הנ"ל לפחות בשנת ההפעלה הקלנדרית האחרונה בה צבר המועמד לתפקיד מנהל המטי"ש ניסיון כאמור לפחות מתקן אחד היה בספיקה גדולה מ-20 אלמק"י בממוצע לאותה השנה.

2.3.2 מהנדס תהליך : בעל תואר בהנדסה (מהנדס) בתחום סביבה/מים/כימיה, וניסיון מצטבר של לפחות 6 שנים במהלך השנים 2018 עד 2025 בישראל של ליווי תפעול תהליכי טיפול בשפכים של מטי"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל בשיטת טיפול של בוצה משופעלת הכולל טיפול שלישוני שכולל הרחקת נוטריאנטים, סינון וחיטוי ועיכול אנאירובי של בוצה במעכלים. מתוך התקופה הנ"ל, לפחות שנתיים של ניסיון כאמור היו בליווי תפעול של מטי"ש כאמור בספיקה גדולה מ-30 אלמק"י בממוצע לאותה השנה.

2.3.3 מהנדס חשמל : מהנדס רשום בתחום החשמל, בעל ניסיון של לפחות 5 שנים במהלך השנים 2018 עד 2025 בתפעול ותחזוקה של מערכות חשמל במטי"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל והכולל מערכות מתח גבוה, גנרציה ובקרה

2.4 למציע היו הכנסות של לפחות 15 מיליון ₪ בשנת 2024 (לא כולל מע"מ) באספקת שירותי תפעול ותחזוקת מטי"שים אינטנסיביים המטפלים בשפכים עירוניים בישראל.

2.5 המציע צירף להצעתו את טופס 5' המעיד על איתנותו הפיננסית מאת הבנק/ים בהם הוא מנהל את חשבונותיו, כאשר הוא תקף ליום 29.12.25 ולפיו למציע יש את היכולת לממן את העבודה נשוא מכרז זה בהיקף של לפחות 2 מלש"ח.

2.6 המציע השתתף במפגש המציעים שהתקיים ביום 8.12.25 או שהתקיים ביום 19.1.2026 בשעה 11:00 או שיתקיים ביום 11.2.2026 בשעה 12:00

מפגש המציעים הנוסף יתקיים ביום 11.2.2026 שעה 12:00 במשרדי האיגוד שבאזור התעשייה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל.

2.7 המציע צירף ערבות להצעה כנדרש במכרז.

2.8 המציע רכש את מסמכי המכרז.

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד (אלא אם צוין מפורשות אחרת)."

להלן ניקוד האיכות המעודכן:

"

11.4 הניקוד עבור האיכות (60%) יחושב בהתאם לסיכום הנקודות בטבלת מדדי האיכות כמפורט להלן:

אמות מידה לאיכות:

סעיף	תאור הדרישה	צורת חישוב	ניקוד מירבי	ניקוד מצטבר מירבי
1	המציע מפעיל ומתחזק כקבלן ראשי מטי"ש בישראל המטפל בשפכים עירוניים שמתקיימים בו כל התנאים הבאים : המטי"ש כולל עיכול אנאירובי של בוצה במעכלים.	מעל 30,000 מק"י ועד 40,000 מק"י	4	7
		מעל 40,000 מק"י ועד 50,000 מק"י.	5	
		מעל 50,000 מק"י ועד 60,000 מק"י.	6	
		מעל 60,000 מק"י.	7	
	למען הסר ספק אין מניעה לעשות שימוש במטי"שישהוצג בהצעה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף לצורך ניקוד איכות ככל שמתקיימים במטי"ש התנאים לעיל לצורך האיכות.			

			ניקוד האיכות כמפורט בעמודה השניה יהיה על בסיס הספיקה היומית הממוצעת לשנת 2024 למט"ש לעיל "קבלן ראשי" - קבלן שהיה או שהוא צד בחוזה לביצוע תפעול ותחזוקה של המט"ש.	
2	שימוש בתכנה מקצועית לניהול התחזוקה הכוללת הפקת טפסי עבודות תחזוקה עם פירוט עבודות לביצוע לפי לוי", שמירת היסטורית טיפולים בכל פריט ציוד, הצעות מחיר לתיקונים, תכניות לוחות חשמל, וכו' דוגמת התוכנה הקיימת במט"ש כיום - תכנת חברת קיאמי לניהול האחזקה או שוות ערך	המציע מפעיל למעלה משנים עשר חודשים רצופים במהלך שלוש השנים האחרונות (36 החודשים האחרונים) לפני מועד הגשת ההצעות למכרז תוכנה כאמור לניהול עבודות התחזוקה במט"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל ושהינו בספיקת תכן של לפחות 30,000 מק"י, כולל עיכול אנארובי במעכלים.	0 או 5	5
3	מנהל המט"ש - ראיון והמלצות הניקוד לסעיף זה ינתן על ידי צוות שימונה לצורך כך על ידי האיגוד	מקצועיות - הבנה מקצועית של תהליך הטיהור, אופן ניהול צוות העובדים ומספר העובדים שניהל, ליווי מקצועי של עבודות ההפעלה והאחזקה במט"ש כולל התמודדות עם בלת"מים ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות. המלצות לגבי שביעות רצון מניהול העבודות במט"ש/ים, מעורבות מנהל המטש בייזום, פתרון בעיות תהליכיות ותפעוליות וביצוע העבודות, מקצועיות והדרכת עובדים, אמינות. לצורך ניקוד סעיף זה האיגוד או מי מטעמו יפנה טלפונית לבעל/י תפקיד/ים (בעבר או בהווה) במט"ש/ים בו הועסק / נתן מנהל המט"ש שירותי מנהל מט"ש.	0-5	10
4	מנהל המט"ש – אופן העסקה	ככל שהמועמד למנהל המט"ש הוא שכיר של המציע ב- 3 השנים ועד 5 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות. מנהל מט"ש שאינו שכיר של המציע יחשב לצורך ניקוד האיכות כשכיר אם אופן העסקתו על ידי המציע	4	8

		הינו בדומה להעסקת עובד שכיר- קרי- הוא כפוף להנחיות המציע, פיקוח של המציע וקביעת סדרי עבודה על ידי המציע.	
	6	כני"ל אך מעל 5 ועד 7 שנים	
	8	כני"ל אך מעל 7 שנים	
5	3	3-4 שנים	מנהל המטי"ש - ניסיון בניהול תפעול ותחזוקה של מט"ש/ים אינטנסיבי/ים המטפלים בשפכים עירוניים בישראל בשיטת טיפול של בוצה משופעלת הכולל טיפול שלישוני שכולל הרחקת נוטריאנטים, סינון וחיטוי ועיכול אנאירובי של בוצה במעכלים
	5	מעל 4 שנים ועד 7 שנים	
	8	מעל 7 שנים	
6	0-5	מקצועיות - הבנה מקצועית של תהליך הטיהור, ניסיון במגוון תהליכי טיפול, הכרת דרישות הרגולציה, התמודדות עם בלת"מים	מהנדס תהליך במטי"ש - ריאיון והמלצות הניקוד לסעיף זה ינתן על ידי צוות שימונה לצורך כך על ידי האיגוד
	0-5	המלצות לגבי שביעות רצון ממעורבות מהנדס התהליך בקביעת אופן ההפעלה, פתרון בעיות תהליכיות, ניתוח תהליכי, מעורבות בתכנון ההרחבה במידת הצורך, הצעות לשיפור התהליך לטיפול בשפכים ובבוצה. לצורך ניקוד סעיף זה האיגוד או מי מטעמו יפנה טלפונית לבעל/י תפקיד/ים (בעבר או בהווה) במטי"ש/ים בו הועסק / נתן מהנדס התהליך שירותי מהנדס תהליך.	
7	2	6-8 שנים	מהנדס תהליך - ניסיון בליווי תפעול תהליכי טיפול בשפכים של מט"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל בשיטת טיפול של בוצה משופעלת הכולל טיפול שלישוני שכולל הרחקת נוטריאנטים, סינון וחיטוי ועיכול אנאירובי של בוצה במעכלים
	3	מעל 8 שנים ועד 12 שנים	
	5	מעל 12 שנים	
8	0-4	מקצועיות - הכרה של מערכות החשמל לסוגיהן, ניסיון בעבודת ליווי הפעלה ואחזקה בתחום החשמל	מהנדס חשמל - ריאיון הניקוד לסעיף זה ינתן על ידי צוות שימונה לצורך כך על ידי האיגוד

		של מט"ש אינטסיבי סניטרי לטיפול בשפכים		
3	1	5-8 שנים	מהנדס חשמל – ניסיון בתפעול ותחזוקה של מערכות חשמל במט"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל, והכולל מערכות מתח גבוה, גנרציה ובקרה.	9
	3	מעל 8 שנים		
60			סיכום ניקוד	

נוסחת שיקלול איכות ומחיר :
ההצעה תנוקד בהתאם לסכום הציון עבור איכות ההצעה (מקסימום 60 נק') והציון להצעה הכספית (מקסימום 40 נק') - (להלן : "ציון המציע").
האיגוד יהיה רשאי לבחור במציע אשר קיבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר כמציע הזוכה."

ו. למעט האמור לעיל אין שינויים נוספים במסמכי המכרז.
הודעה זו ונספחיה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.

בברכה,
אדיר פרץ

לוטה :
נספח 1 – טופס תצהיר של מנהל המט"ש ושל מנכ"ל המציע
נספח 2 – טופס 5א עדכני ליום 4.2.26
נספח 3- רשימת גופים המאושרים על ידי החשב הכללי.
נספח 4- נוסח ערבות להצעה .

העתקים ה"ה :
מר מיכאל גלפרין – מנכ"ל איגוד ערים איילון, שושי אשכנזי – מנהלת לשכה.
גבי ציפי אלרואי – יועצת הנדסית למכרז, אדיר פרץ, שני חואגי – חב' מנהלת.
עו"ד מירית דובר – יועמ"ש איגוד ערים איילון.

טופס תצהיר של מנהל המט"ש ושל מנכ"ל המציע

תאריך _____

לכבוד

איגוד ערים אילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)

הנדון: תצהיר בעניין מנהל מט"ש שאינו שכיר

תצהיר המציע

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

1. הנני משמש כ _____ מטעם המציע _____ מספר מזהה של המציע _____ (להלן: "המציע").
2. תצהירי זה ניתן במצורף להצעה שמגיש המציע למכרז מס' 02/2025 לתפעול ותחזוקה של מט"ש אילון ועבודות נוספות והנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.
3. הנני מצהיר כי מנהל המט"ש המוצע על ידי המציע: מר/גב' _____ ת.ז. _____ מועסקת על ידי המציע בחשבונית אך מדובר בהעסקה בדומה להעסקת עובד שכיר- קרי- הוא/היא כפוף/פה להנחיות המציע, פיקוח של המציע וקביעת סדרי עבודה על ידי המציע.

תאריך _____ חתימת המצהיר _____

אישור עו"ד

אני החתום מטה _____ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני _____ המוכר/ת לי אישית/שוזיהיתור/ה על פי תעודת זהות מס' _____ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם המציע, ולאחר שהוזהרתי/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרת/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

חתימת וחותמת עורך דין _____

תצהיר מנהל המט"ש המוצע

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

1. הנני מוצע/ת על ידי המציע _____ מספר מזהה של המציע _____ (להלן: "המציע") לתפקיד מנהל/ת המט"ש וזאת במסגרת הצעה שמגיש המציע למכרז מס' 02/2025 לתפעול ותחזוקה של מט"ש אילון ועבודות נוספות.
2. הנני מצהיר/ה כי אני, _____ ת.ז. _____ מועסקת על ידי המציע בחשבונית אך מדובר בהעסקה בדומה להעסקת עובד/ת שכיר/ה- קרי- אני כפוף/פה להנחיות המציע, פיקוח של המציע וקביעת סדרי עבודה על ידי המציע.
3. ככל שהמציע לעיל יבחר, עבודתי במט"ש איילון תהיה בהיקף של משרה מלאה ולפי צרכי המט"ש, ולא אעסוק בעבודות נוספות.

תאריך _____ חתימת המצהיר/ה _____

אישור עו"ד
אני החתום מטה _____ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני
המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' _____ ואשר הינו
מורשה החתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
_____ חתימת וחותמת עורך דין

25 7210

תצהיר נתונים לעניין תנאי סף וניקוד איכות

הנחיות כלליות למילוי המסמך - לשימת לב המציעים:

הפרוט ייעשה בטבלה המצורפת וייתייחס, לתנונים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף וכן לצורך ניקוד איכות. יש לפרט כל מידע ופרויקטים רלוונטיים לצורך עמידה בתנאי הסף וכן בהתחשב באמות המידה של האיכות, לפיהן ייבחנו ההצעות. ככל שאין בטבלה די מקום לפירוט, המציע יצלם את הטבלה ויגיש המשך פירוט על גבי הצילום.

תצהיר

אני הח"מ _____, בעלת ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם המציע: _____ מספר מזהה _____
שהינה חברה רשומה בישראל:

[illegible]

להלן מידע ונתונים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד איכות על פי הוראות המכרז:

רצ"ב כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף לפרויקט המופיע בטבלה שלעיל. המציע יצרף דפים רלוונטיים מחוזה התפעול והתחזוקה של כל מט"ש, 12 דוחות חודשיים אחרונים שהוגשו למשרד להגנת הסביבה ודוחות שנתיים של השנתיים האחרונות, וכן כל מסמך רלוונטי אחר. מובהר כי בהתאם למפורט בטבלה זו תנוקד גם הצעת המציע במדד איכות מס' 1.

הצוות המוצע על ידי המציע (רשימת בעלי מקצוע העומדים בתנאי הסף ואשר ינוקדו בתנאי האיכות):

1. מנהל מט"ש:

1.1. שם מלא: _____ ת.ז. _____ מס' טלפון נייד: _____

1.2. תנאי העסקה: שכיר/אחר _____, תקופת העסקה אצל המציע כשכיר/אחר: _____

1.3. ניסיון מנהל המט"ש המוצע מפורט בטבלה להלן

1.4.

יש למלא את הטבלה הרצ"ב עבור מנהל המט"ש המוצע.

שם המט"ש בו יש למנהל המט"ש המוצע ניסיון בניהול תפעול ותחזוקה של המט"ש	תקופת הניסיון בניהול תפעול ותחזוקה של המט"ש (מחודש/שנה עד חודש/שנה)	ספיקה ממוצעת של המט"ש בשנת ההפעלה הקלנדרית האחרונה (מק"י) בה מנהל המט"ש צבר ניסיון בתפעול ותחזוקה של המט"ש	המט"ש הינו מתקן טיפול אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל בישיטת טיפול של בוצה משופעלת הכולל טיפול שלישוני שכולל הרחקת נוטריאנטים, סינון וחיטוי כן/לא	המט"ש כולל עיכול אנארובי של בוצה במעכלים כן/לא	שם המזמין ופרטי איש קשר אצל המזמין לו מנהל המט"ש המוצע נתן/נותן שירותי ניהול תפעול ותחזוקה של המט"ש כולל דוא"ל וטלפון נייד

2. מהנדס תהליך:

2.1. שם מלא: _____ ת.ז. _____ מס' טלפון נייד: _____

2.2. תואר אקדמאי: _____

2.3. ניסיון מהנדס התהליך המוצע מפורט בטבלה מטה

2.4. טבלת פרויקטים:

יש למלא את הטבלה הרצ"ב עבור מהנדס התהליך המוצע.

שם המט"ש בו יש למהנדס התהליך ניסיון בליווי תפעול תהליכי טיפול בשפכים של המט"ש	תקופת הניסיון של מהנדס התהליך בליווי תפעול תהליכי טיפול בשפכים של המט"ש (מחודש/שנה עד חודש/שנה)	ספיקה ממוצעת במט"ש בשנה הקלנדרית האחרונה (מק"י) בה מהנדס התהליך צבר ניסיון בליווי תפעול תהליכי טיפול בשפכים	האם מתוך תקופת הניסיון לפחות שנתיים של ניסיון כאמור היו בליווי תפעול של מט"ש בספיקה גדולה מ 30 אלף מק"י בממוצע לאותה שנה אם כן- יש לפרט התקופה והספיקה הממוצעת לשנה של המט"ש באותה תקופה	המט"ש הינו מט"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל בשיטת טיפול של בוצה משופעלת הכולל טיפול שלישוני שכולל הרחקת נוטריאנטים, סינון וחיטוי כן/לא	המט"ש כולל עיכול אנארובי של בוצה במעכלים כן/לא	שם המזמין ופרטי איש קשר אצל המזמין לו מהנדס התהליך המוצע נתן/נותן שירותי ליווי תפעול תהליכי טיפול בשפכים של המט"ש כולל דוא"ל וטלפון נייד

3. מהנדס חשמל:

3.1. שם מלא: _____ מס' טלפון נייד: _____

3.2. מהנדס החשמל הוא מהנדס רשום בתחום החשמל, מצייב אישור רישומו כמהנדס רשום בתחום החשמל.

3.3. טבלת פרויקטים:

יש למלא את הטבלה הרציב עבור מהנדס החשמל.

שם המט"ש בו יש למהנדס החשמל ניסיון בתפעול ותחזוקה של מערכות חשמל במט"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל	תקופת הניסיון של מהנדס החשמל בתפעול ותחזוקה של מערכות חשמל במט"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל (מחודש/שנה עד חודש/שנה)	המט"ש כולל מערכות מתח גבוה, גנרציה ובקרה כן/לא	שם המזמין ופרטי איש קשר אצל המזמין לו מהנדס החשמל המוצע נתן/נותן שירותי תפעול ותחזוקה למט"ש כולל דוא"ל וטלפון נייד

4. שימוש בתוכנה מקצועית לניהול תחזוקה הכוללת הפקת טפסי עבודות תחזוקה עם פירוט עבודות לביצוע לפי לוח, שמירת היסטוריית טיפולים בכל פריט ציוד, הצעות מחיר לתיקונים, תוכניות לוחות חשמל וכו' דוגמת תוכנת חברת קאמי לניהול האחזקה או שוות ערך - פירוט משך הזמן (חודשים רצופים) שהמציע מפעיל תוכנה כאמור במהלך 36 החודשים האחרונים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז במט"ש אינטנסיבי המטפל בשפכים עירוניים בישראל ושהינו בספיקה של לפחות 30 אלף מק"י, כולל עיכול אנארובי של בוצה במעכלים:

חודשים _____

בתקופה מיום _____ חודש/שנה ועד ליום _____ חודש/שנה

שם התוכנה: _____

שם המט"ש בו מופעלת התוכנה _____

הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמולאו בטופס זה נכונים ומדויקים.

זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

חתימת המצהיר

אישור עו"ד

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, _____, במשרדי שברחוב _____, מר/גב' _____, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה _____ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

חתימה וחותמת עו"ד



נספח 3- רשימת גופים המאוששים על ידי החשב הכללי.

בקובץ נפרד



נספח 4 להודעה מספר 5

נוסח ערבות להצעה

שם מנפיק הערבות: _____
מספר טלפון של מנפיק הערבות: _____
כתובת מנפיק הערבות: _____

לכבוד

איגוד ערים אילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)

ג.א.נ.,

הנדון: ערבות מספר _____

על פי בקשת _____ מס' מזהה _____ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____ ₪ (במילים: _____ ש"ח) בקשר עם השתתפותם במכרז **מכרז פומבי מספר 02/2025 לתפעול ותחזוקה של מט"ש איילון ועבודות נוספות**, ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות במסגרתו.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומי של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.


ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד _____ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _____ לא תענה.
לאחר יום _____ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולחסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

בכבוד רב,

תאריך _____ שם מנפיק הערבות _____ חתימות וחותמת מנפיק הערבות _____



1. מבוא

1.1. ערבות יכולה להתקבל מהגורמים המפורטים להלן:

1.1.1. בנק בארץ או מחוץ לארץ, בהתאם לאמור בסעיף 2.

1.1.2. חברת ביטוח בארץ או מחוץ לארץ, בהתאם לאמור בסעיף 3.

1.1.3. בעל רישיון למתן ערבות בארץ, בהתאם לאמור בסעיף 4.

1.1.4. סולק בארץ, בהתאם לאמור בסעיף 5.

1.2. מטרת ההודעה

לפרט את מנפיקי הערבות אשר מורשים לתת ערבות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.

2. מבטחים בעלי רישיון למתן ערבויות מבנק

2.1. ספק יוכל להגיש ערבות בנקאית מבנק בארץ, קרי בנק בעל רישיון בנק לפי סעיף 4(א)(1) ו-4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

2.2. ספק יוכל להגיש מכתב אשראי (ספקים) או ערבות בנקאית מבנק שאינו בנק בארץ (בהודעה זו: "בנק מחוץ לארץ"), בהתאם למפורט להלן:

2.2.1. הספק ימציא ערבות או מכתב אשראי ("Irrevocable Stand By Letter Of Credit"). העמדת הערבות או מכתב האשראי מותנית בכך שהבנק הוא בדירוג אשראי מינימלי של A- (A מינוס) עם תחזית חיובית או יציבה, על פי דירוג בינלאומי של חברת הדירוג S&P או Fitch, או בדירוג אשראי מינימלי של A3 עם תחזית חיובית או יציבה, על פי דירוג בינלאומי של חברת הדירוג MOODY'S.

2.2.2. הבנק ימציא הודעה רשמית על אודות סמכויותיהם של החתומים על מכתב האשראי או הערבות.

2.2.3. סגן בכיר לחשב הכללי, מנהל חטיבת מימון ואשראי (או מי מטעמו), רשאי לאשר מכתבי אשראי או ערבות בנקאית, אשר אינם עומדים בדירוג האשראי הבינלאומי שצוין בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, בהתאם למקרה.

2.2.4. במקרים המתאימים, כל משרד יציין במפורש במסמכי המכרז האם ניתן להגיש מכתב אשראי (ספקים) או ערבות בנקאית מבנקים מחוץ לארץ, כאמור בסעיף זה.

2.3. למידע נוסף והסברים בנושא ניתן לפנות אל יחידת החוב בחטיבת מימון ואשראי, באגף החשב הכללי.

3. מבטחים בעלי רישיון למתן ערבויות מחברת ביטוח

3.1. ספק יוכל להגיש ערבות מחברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח או רישיון מ"מורשי לזידס", על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981.

3.2. ספק יוכל להגיש ערבות מחברת ביטוח שאינה חברת ביטוח בארץ (בהודעה זו: "חברת ביטוח מחוץ לארץ"), בהתאם למפורט להלן:





3.2.1. הספק ימציא ערבות מכל חברת ביטוח, בדירוג אשראי מינימלי של A- (מינוס) עם תחזית חיובית או יציבה, על פי דירוג בינלאומי של חברת הדירוג S&P או Fitch, או בדירוג אשראי מינימלי של A3 עם תחזית חיובית או יציבה, על פי דירוג בינלאומי של חברת הדירוג MOODY'S.

3.2.2. הערבות מחברת הביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח מטעמה. חברת הביטוח תמציא הודעה רשמית על אודות סמכויותיהם של החתומים על הערבות.

3.2.3. סגן בכיר לחשב הכללי, מנהל חטיבת מימון ואשראי (או מי מטעמו), רשאי לאשר ערבות מחברות ביטוח, אשר אינן עומדות בדירוג האשראי הבינלאומי שצוין בסעיף 3.2.1 לעיל, בהתאם למקרה.

3.3. רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח, לעניין מתן ערבויות, ניתנת לאיתור בקישור הבא: [אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון](#).

3.4. הרשימה האמורה בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** לעיל הינה של כלל המבטחים בעלי רישיון לפעול בכל ענפי הביטוח. על המשרד או יחידת הסמך לוודא כי הרישיון שניתן הינו לעניין מתן ערבויות, בהתאם לנתונים שיופיעו בקישור האמור בסעיף 3.3.

3.5. לשאלות בנושא זה ניתן לפנות אל מחלקת רישוי גופים מוסדיים ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בדוא"ל: rishuy_mosdim@mof.gov.il.

4. נותני אשראי בעלי רישיון למתן ערבות

4.1. להלן רשימת נותני שירותים פיננסיים, אשר בעלי רישיון מורחב למתן אשראי ומאשרים להעמיד ערבות על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נכון ליום פרסום הודעה זו:

שם החברה	ח.פ.
גולדנרוד פיננסים בע"מ	513578674
אסטרוני בולד קפיטל בע"מ	516559218
רנטסייף ישראל בע"מ	516103215
וויצ'ק בע"מ	515664555
גמא ניהול וסליקה בע"מ	512711789
אובלי ערבויות בע"מ	515966661
מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ	514097591
אר טי אמ אי מערכות מידע בע"מ	515385185





שם החברה	ח.פ.
אי.בי.אי פתרונות אשראי בע"מ	510905102
ע.ל.אגם ברוקרים בע"מ	516425170
אולטרה פיננסים בע"מ	515953990
פנינסולה בע"מ	520033713
אמפא קפיטל בע"מ	510491707
א.ר.א.ב.ב. בונס בע"מ	512056789
אלטשולר שחם אשראי לעסקים בע"מ	516587722

4.2. לשאלות בנושא זה ניתן לפנות אל מחלקת אשראי ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בדואר האלקטרוני: credit@mof.gov.il.

5. סולקים בעלי רישיון למתן ערבות

5.1. להלן רשימת הסולקים המאושרים להעמיד ערבות על ידי בנק ישראל, נכון ליום פרסום הודעה זו:

שם החברה בעלת רישיון הסליקה	סימול
ישראלכרט בע"מ	12002
כרטיסי אשראי לישראל (כ.א.ל) בע"מ	10023
מקס איט פיננסים בע"מ	10033
דיינרס קלוב ישראל בע"מ	11012
פרימיום אקספרס בע"מ	12011

קישור לרשימת התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי באתר בנק ישראל:

6. נספחים

6.1. נספח א - טבלת שינויים שבוצעו בהודעה.





נספח א

טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

טבלת שינויים			
מהדורה	תאריך	סעיף/ים מושפע/ים	תיאור השינוי / נימוקים
2	29.06.2023	כל ההודעה	איחוד המידע בדבר כלל מנפיקי הערבות המורשים לתוך הודעה זו
3	18.07.2023	4.1	הוספת חברת אי.בי.אי פתרונות אשראי בע"מ לרשימת נותני אשראי בעלי רישיון למתן ערבות
4	06.03.2024	4.1	הוספת חברת ע.ל אגם ברוקרים בע"מ לרשימת נותני אשראי בעלי רישיון למתן ערבות
5	25.03.2024	4.14.1	הוספת חברת אולטרה פיננסים בע"מ לרשימת נותני אשראי בעלי רישיון למתן ערבות
6	26.08.2024	4.1	שינוי שם חברת מקטה קפיטל בע"מ לאסטרון בולד קפיטל בע"מ והוספת חברות פנינסולה בע"מ ואמפא קפיטל בע"מ לרשימת נותני אשראי בעלי רישיון למתן ערבות
7	16.03.2025	4.1	הוספת חברת א.ר.א.ב בונוס בע"מ לרשימת נותני אשראי בעלי רישיון למתן ערבות
8	25.11.2025	4.1	הוספת חברת אלטשולר שחם אשראי לעסקים בע"מ לרשימת נותני אשראי בעלי רישיון למתן ערבות

